

KE FIBERTEC

AIR THE WAY YOU WANT

Vask af tekstilkanaler

KE Fibertec tilbyder vask af tekstilkanaler på eget specialvaskeri. Vores viden om materialerne bliver omsat til effektive vaskeløsninger.



Vaskeservice

Green thinking by KE Fibertec

Vask med omtanke

KE Fibertec tilbyder vaskeservice

En ventilationskanal skal vaskes, for at den kan bevare sin ydeevne og dermed være energieffektiv. Det gælder både for tekstilkanaler og for spirokanaler.

KE Fibertec tilbyder professionel vaskeservice på eget specialvaskeri, der udelukkende vasker tekstilkanaler.

Materialekendskab gør forskellen

KE Fibertec Vaskeri er en del af KE Fibertec Væveri, der væver tekstilmaterialerne, hvilket sikrer en stor viden og kompetence hos medarbejderne om den korrekte behandling af tekstilkanalerne.

KE Fibertec har i samarbejde med Miele udviklet vaskeprogrammer, der sikrer en skånsom vask, hvilket forlænger kanalens levetid.

Skånsom tørring minimerer slitage og krymp

Alle tekstilkanalerne tørres i tørretumbler med elektronisk overvågning af restfugt for at sikre under 0,5% krymp. En skånetørring minimerer slitage og krymp, og dermed bevares tekstilkanalens evne til at fordele luften jævnt og trækfrit.

Ren ventilation med garanti

KE Fibertec tilbyder to kundetilpassede vaskekoncepter, der sikrer et godt vaskeresultat, uanset hvor kanalerne er monteret (se omstående oversigt).

Vasketiden er standard tre arbejdsdage.

KE Fibertec udfører dokumenteret egenkontrol på hele vaskeprocessen.



"Det giver os en stor fordel, at vaskeri og væveri er samlet, da vi kan udnytte vores materialekendskab til at tilbyde effektive vaskeløsninger."

Salgschef René Frimodt
KE Fibertec AS

Vaskekoncepter

Forlænget levetid og besparelser

Med den rette vedligeholdelse og regelmæssig vask af tekstilkanalen er det muligt at spare på energien og forlænge produktets levetid. Vi tilbyder vaskekoncepter til alle brancher, og i vores Specialvask anvendes Svanemærket vaskemiddel fra Ecolab, hvilket samtidig skåner miljøet.

KE Fibertec tilbyder følgende vaskekoncepter:

	KE-Hygiejne	KE-Special ECOLAB®
Kontrol ved modtagelse	●	●
Forskyl	●	●
Grundigt ekstraskyl før vask		●
Specialvask med efterskyl	●	●
Iblødsætning - 150 min. (kun ved skimmelbelægning)	●	1)
Desinficering	●	
Antibakteriel vask (Antibac-E)	●	1)
Skånsom tørretumbling	●	●
Gennemgang for slitage og defekte dele	●	●

1) Kan tilkøbes

Vaskerapport - KE-Hygiejne

Inden vask gennemgår vi tekstilkanalerne for at aftale det optimale vaskeprogram med kunden. Ved valg af KE-Hygiejne vaskekonceptet følger vi op i form af en vaskerapport, der nøje beskriver den anvendte behandling, giver en tilstandsvurdering af tekstilkanalerne og evt. før- og efterbilleder.

Tilkøb til vaskekoncepter

- Lageropbevaring
- Hastevask
- Permeabilitetsmåling af tekstilkanalerne
- Vaskerapport inkl. "tilstandsrapport" (LCC)
- Reparation efter aftale inkl. vask (100 kg), leveringstid ca. 10 arbejdsdage

Vaskeproces

Fra nedtagning til opsætning

I vores vaskekoncepter tager vi hånd om alle processer. Vi tilbyder at afhente tekstilkanaler til vask, og vi kan sørge for, at de bliver monteret hos kunden igen efter vask.





Vaskekoncept KE-Hygiejne

- Specielt udviklet til hazardmiljøer i fødevarerindustrien med stort fokus på hygiejne
- Tekstilkkanaler desinficeres og behandles grundigt for at imødegå evt. forekomst af svampevækst og mikroorganismer
- Iblødsætning med skimmelbehandling
- Efterbehandling med skånsom antibakteriel behandling, Antibac-E, uden skadelige sølvioner
- Reducerer mug- og skimmelpletter på tekstilkkanalerne
- Miljørigtig behandling

Effektiv og hygiejnisk luftfordeling

Tekstilkkanaler fra KE Fibertec er særdeles velegnede til effektiv og hygiejnisk luftfordeling. KE-Hygiejne er KE Fibertecs vaskekoncept til tekstilkkanaler, der er installeret i hazardmiljøer, hvor risikoen for kondens og svampevækst oftere forekommer, fx i dele af fødevarerindustrien.

Her er det vigtigt, at man undgår en bakteriel kontaminering, da det kan føre til et uhygiejnisk miljø, der kan medvirke til omfattende kvalitetstab.



Tekstilkanal før vask



Samme tekstilkanal efter vask ved valg af KE-Hygienje

Vask efter skimmelvækst gav forbedret udseende og ydeevne

En kunde inden for fødevarerbranchen havde i flere år haft tekstilkanaler monteret i et fugtigt miljø uden vedligehold, hvilket gav grobund for kraftig skimmelvækst. I samråd med KE Fibertec valgte kunden KE-Hygienje-vaskekonceptet med iblødsætning, desinficering og antibakteriel behandling.

Med dette koncept fik tekstilkanalerne ikke kun forbedret ydeevnen, men de blev også visuelt næsten som nye igen.

KE Fibertec tilbyder serviceaftaler tilpasset den enkelte branche og kundeønsker.

Vask og vedligehold af tekstilkanaler

- Regelmæssig vask og vedligehold bevarer tekstilkanalens luftgennemtrængelighed
- Vask af tekstilkanaler mindsker bakteriel kontaminering i levnedsmiddelsektoren
- Farvede materialer bevarer det flotte udseende selv efter mange vaske
- Lav vægt og dermed lette at nedtage og montere for vedligehold
- Mulighed for opbevaring af reservesæt

Kontakt KE Fibertec for et uforpligtende tilbud på vaskeservice eller læs mere på **ke-fibertec.dk**.



AIR THE WAY YOU WANT

KE Fibertec AS
Industrivej Vest 21
6600 Vejen

T: 7536 4200
service@ke-fibertec.dk
www.ke-fibertec.dk